



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 2016191810Z

名称: 广州广电计量检测股份有限公司

地址: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



2016191810Z

注: 需要延续证书有效期的,应当在有效期届满3个月前提出申请,不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

发证日期: 二〇一六年十二月二十二日

有效期至: 二〇二二年十二月三十一日

发证机关 广东省质量技术监督局

资 质 认 定

计 量 认 证 证 书 附 表



2016191810Z

机构名称：广州广电计量检测股份有限公司

发证日期：二〇一六年十二月二十二日

有效期至：二〇二二年十二月二十一日

发证机关：广东省质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

**中国电信股份有限公司哈密分公司已测通信基站电磁环境达标
情况公示**

序号	区县	基站名称	经度坐标	纬度坐标	功率密度最大值	是否符合 标准限值
1	哈密市	HM_HM0_上海新城凤凰新城 31 号楼 F_TSCMI_DRB2E	93.481571	42.848451	0.13	符合
2	哈密市	HM_HM0_上海新城阅海湾 16 号楼 F_TSCMI_DRB2E	93.476626	42.84883	0.17	符合
3	哈密市	HM_HM6_哈密飞机场联 通站 N_LSCPF_SRT4E	93.65796	42.837918	0.60	符合
4	哈密市	HM_HMC_哈密东 站 N_THDRV_SRT4E(2.1)	93.591208	42.742516	1.1	符合
5	哈密市	HM_HM0_新二中 A_TSCMA_DRT20(2.1)	93.464059	42.827015	0.52	符合
6	哈密市	HM_HM5_哈密西戈壁 N_TSCNN_DRT1E(2.1)	93.452683	42.840175	0.11	符合
7	巴里坤县	HM_BLK9_红山农场三 连 N_CHCNN_SRT5C	93.262695	43.632298	0.072	符合
8	巴里坤县	HM_BLK9_大河乡一 队 N_CHCGN_SRT3C_(800M)	93.156197	43.691399	0.10	符合
9	巴里坤县	HM_BLK9_石灰窑 N_CHBKU_SRJ3C	92.911351	43.859496	0.17	符合
10	巴里坤县	HM_BLK9_克依干库 都克村 村民委员会 F_THCNN_QGT4E_(800M)	92.658486	43.66991	0.13	符合
11	巴里坤县	HM_BLK9_八墙子 _TSCNN_DGB2	93.25121	43.69293	0.14	符合
12	哈密市	HM_HM0_上海新城 钟楼 F_TSCMI_DRH2E(2.1)	93.479995	42.849935	0.22	符合
13	哈密市	HM_HM5_光伏能源 D_LSCDM_TGT5	93.577341	43.014121	0.14	符合
14	哈密市	HM_HM5_伊州区水 厂 T_THCSB_DRT3C (800M)	93.535659	42.940913	0.13	符合
15	巴里坤县	HM_BLK9_花庄子村 村民委员会 F_THCNN_QGT4E	92.885711	43.615099	0.13	符合
16	伊吾县	HM_YWD_铁日勒杂 村委会 F_THCNN_QGL4E	94.203991	43.364401	1.2	符合
17	巴里坤县	HM_BLK9_健坤牧 业 D_CSCND_DRB2	92.909774	43.613693	0.26	符合
18	伊吾县	HM_YWD_盐池幻彩 胡西 N_CHCJJ_SRT4C	94.132471	43.399451	0.68	符合
19	伊吾县	HM_YWD_前山乡牧 场东 E_MSCNN_SGT2C	93.995401	43.418056	0.38	符合

20	哈密市	HM_HM1_前进东路 19 街住宅 8 号楼 A_GHCPI_DRB3	93.52495	42.8366	0.52	符合
21	巴里坤县	HM_BLK_B_巴里坤邮政局楼顶 (5G) A_ZHBXU_DRB1	93.01135	43.597896	0.27	符合
22	哈密市	HM_HM1_公交公司 A_GHCPI_DRZ3	93.52762	42.83038	0.27	符合
23	伊吾县	HM_YWE_伊吾县法院楼顶 (5G) A_ZHBXB_SRB2	94.694351	43.252814	0.15	符合
24	哈密市	HM_HM0_博爱医院 F_DSBMO_SRZ3A	93.52628	42.834122	0.27	符合
25	三道岭县	HM_SDL0_三道岭电信局楼顶 (5G) A_ZHBXU_DRB1	92.674192	43.154334	1.3	符合
26	哈密市	HM_HM0_博爱医院 F_DSBMO_SRZ3A	93.52386	42.83193	0.27	符合
27	哈密市	HM_HM1_地区医院家属院 3 号楼 A_THCPO_DRB2	93.5213	42.8297	0.2	符合
28	哈密市	HM_HM0_联通公司 HE_TSBP24_SRB3E	93.505274	42.82871	0.15	符合
29	哈密市	HM_HM0_市法院 A_GHCPB_PRZ2	93.508045	42.816262	0.075	符合
30	哈密市	HM_HM0_三达小区 A_GHCPI_DRB3	93.503011	42.827289	0.16	符合
31	哈密市	HM_HM1_建国南路军分区招待所 A_GHCPI_PRB3	93.51492	42.81506	0.14	符合
32	哈密市	HM_HM0_海外基站 A_GHCPI_PRB2	93.511496	42.813221	0.22	符合
33	哈密市	HM_HM0_五金公司基站 A_ZHCPI_PRZ2	93.518261	42.821446	0.6	符合
34	哈密市	HM_HM0_一电厂东 A_GHCPI_DRB2	93.495782	42.823994	0.17	符合
35	哈密市	HM_HM1_电力宾馆 A_GHCPC_PRZ3	93.523105	42.825603	0.22	符合
36	哈密市	HM_HM0_工商局楼顶 F_DSAML_SRB3E	93.511098	42.82168	0.19	符合
37	哈密市	HM_HM0_市法院 A_GHCPB_PRZ2	93.510954	42.81581	0.6	符合
38	哈密市	HM_HM1_邮电家属院 N_DHBM1_DRT2Q	93.516688	42.836803	0.19	符合
39	哈密市	HM_HM0_水电局住宅楼 A_THCPI_PRB2	93.511031	42.825757	0.047	符合
40	哈密市	HM_HM1_地区医院家属院 3 号楼 A_THCPO_DRB2	93.519532	42.830915	0.22	符合
41	哈密市	HM_HM1_兴业文轩苑 N_DHCPI_DRT3E	93.511497	42.835703	0.38	符合

42	哈密市	HM_HM1_兴业文轩苑 N_DHCPI_DRT3E	93.509857	42.834406	0.18	符合
43	哈密市	HM_HM1_电力宾馆 A_GHCPC_PRZ3	93.5165	42.82781	0.32	符合
44	哈密市	HM_HM1_花苑酒店 A_ZHCPC_PRB3	93.516189	42.825868	0.6	符合
45	哈密市	HM_HM1_兴业同和苑 N_DSBMI_SRB2A	93.518826	42.833847	0.12	符合
46	哈密市	HM_HM0_一电厂东 A_GHCPI_DRB2	93.501484	42.836645	0.45	符合
47	哈密市	HM_HM0_水电局住宅楼 A_THCPI_PRB2	93.519786	42.829238	0.21	符合
48	哈密市	HM_HM0_中心局 (5G) F_DSVMT_SRB3A	93.514247	42.821623	0.27	符合
49	哈密市	HM_HM1_前进东路 19 街住 宅 8 号楼 A_GHCPI_DRB3	93.520849	42.837761	0.18	符合
50	哈密市	HM_HM0_工商局楼顶 F_DSAML_SRB3E	93.505728	42.821523	0.27	符合
51	哈密市	HM_HM0_广场北路 704F_DSBMP_SRB3A	93.52214	42.82816	0.27	符合
52	哈密市	HM_HM1_建国南路军分区 招待所 A_GHCPI_PRB3	93.51737	42.8191	0.96	符合
53	哈密市	HM_HM2_铁路房地中心 A_GHCPI_PRZ3	93.51111	42.84122	0.68	符合
54	哈密市	HM_HM0_中心局 (5G) F_DSVMT_SRB3A	93.511747	42.819597	0.21	符合
55	哈密市	HM_HM0_广场北路 704F_DSBMP_SRB3A	93.524967	42.830205	0.15	符合
56	哈密市	HM_HM0_五金公司基站 A_ZHCPI_PRZ2	93.521179	42.822343	0.96	符合
57	哈密市	HM_HM6_陶家宫变电所 A_SHCZN_KRB2	93.589988	42.832515	0.77	符合
58	哈密市	HM_HM6_一场技术学校 A_ZSCTA_SRB2	93.594431	42.762393	2.5	符合
59	伊吾县	HM_YW0_黑风山 D_TSCDD_TGL4	94.52003	43.24883	0.27	符合
60	伊吾县	HM_YWE_伊吾吐葫芦乡政 府 D_CSCZN_DRL1	94.661868	43.232628	0.38	符合
61	伊吾县	HM_YWE_伊吾 8103 台 D_CSCNN_DGT4	94.69922	43.24756	5.1	符合
62	伊吾县	HM_YWE_伊吾大石头村委 会 D_CSCSI_DRB1	94.724243	43.252883	0.68	符合
63	三道岭县	HM_SDLO_沙枣泉 D_ZSCNN_DGT5 (800M)	92.7877	43.17318	0.13	符合

64	哈密市	HM_HM2_北郊路 7610 台 HE_ZSBP24	93.513112	42.873127	0.024	符合
65	哈密市	HM_HM0_BF 支队 F_DSCGN_SRB3E	93.53331	42.82764	0.52	符合
66	哈密市	HM_HM3_电视台 D_ZSBPI_DGX2	93.54996	42.82621	0.52	符合